



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Саратовской области**

**Северо –Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области**

**от 06.05.2022 года №455**

**15. час. 00 мин.**

**Саратовская область г. Пугачёв, ул. Оренбургская 213**

**Акт выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 16.03.2022 года начальника Северо – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чаевым Владимиром Анатольевичем

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.

3. Выездная проверка проведена: Губарьковой Еленой Александровной ведущим специалистом - экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Гимранова Асия Асхатовна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе  
эксперты (экспертные организации);

Жданова Яна Борисовна главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» Аттестат аккредитации № РА.RU/21НК95 от 20.12.2019 г. Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Пугачевском районе.

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области» (МОУ «СОШ с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области»).

ИНН 6445903689 ОГРН 1026401867106

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

413707 Саратовская область, Пугачевский район, с.Преображенка, ул.Советская, дом 97.

7. Контролируемые лица: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области» (МОУ «СОШ с.Преображенка Пугачевского района Саратовской области»).

ИНН 6445903689 ОГРН 1026401867106

413707 Саратовская область, Пугачевский район, с.Преображенка, ул.Советская, дом 97.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "06" мая 2022г., 15 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертизы превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

с "21" апреля 2022г., 15 час. 00 мин.

по "06" мая 2022г., 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11.04.2022 год с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; 06.05.2022 год с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:  
1) осмотр, опрос, истребование документов, отбор проб; экспертиза  
в следующие сроки:

с «11» апреля 2022 г., 10 час.00 мин.

по «06» мая 2022 г., 15 час.00 мин.

по месту 413707 Саратовская область, Пугачевский район, с.Преображенка, ул.Советская, дом 97.  
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №9/1002, 9/9/939, 9/1004, 9/1003, 9/1126, 9/1005, 9/1006, 9/938, 9/937, 9/1050, 9/1076, 9/1125, 9/1075, 9/1108, 9/117Ф, 9/118Ф. Экспертное заключение 9/306А.

2) письменное объяснение от 06.05.2022 года.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: : акты проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, график проведения санитарных дней, генеральных уборок, проветривания помещений; список сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру с предъявлением медицинских книжек, иных документов, содержащих сведения о медицинских осмотрах персонала и вакцинации; журнал учета проведения генеральных уборок; журнал учета работы бактерицидных облучателей; сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденную организацией общественного питания; маркировочные ярлыки, товаросопроводительные документы на продовольственное сырье и пищевые продукты; инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; журналы бракеража сырой и готовой продукции; ведомости контроля за рационом питания; журнал температурного режима холодильного оборудования; технологические карты на приготовляемые блюда; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников.

11. По результатам выездной проверки установлено: средняя общеобразовательная школа расположена в черте населенного пункта. Территория школы имеет ограждение. Все подходы к школе имеют асфальтное покрытие.

Здание школы типовое, 2-х этажное, кирпичное. Водоснабжение - централизованное от местного водопровода. По результатам лабораторных исследований пробы воды соответствует норме. Для питьевых целей используется бутилированная вода с организованным розливом.

Здание канализовано – местным выгребом. Санитарный узел состоит из двух зон – зона умывальных раковин и кабины с унитазами – для мальчиков и девочек. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Унитазы оборудованы сидениями. Туалетная бумага, бумажные полотенца для рук, мыло имеются. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от прочего инвентаря. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются.

Освещение в школе естественное и искусственное. Показатели искусственной освещенности в пределах гигиенических норм. Отопление в школе центральное, своя котельная работающая на газе, температурный режим соблюдается, по данным инструментальных замеров показатели микроклимата соответствуют норме.

Проветривание осуществляется через форточки и фрамуги. Для занятий по физическому воспитанию имеется спортивный зал. Решетки на трубах отопления и сетки на световых точках имеются. Для хранения спортивного инвентаря имеется инвентарная комната.

Количество учащихся в школе 76 человек, занятия организованы в одну смену. Система занятий кабинетная. Занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. Наполняемость классов не превышает допустимую норму. Расписание занятий составлено с учетом гигиенических требований. Классные помещения оснащены двух местными учебными столами. В учебных помещениях мебель соответствует росту-возрастным данным детей. Доски имеются во всех помещениях.

Питание учащихся организовано в школьной столовой, имеющей в своем составе варочный цех, мучной цех, овощной цех, выделена зона раздаточной. Горячим двухразовым питанием охвачено 100% учащихся. Меню разработанное на период двух недель для каждой возрастной группы с нарушением требований, суммарный вес блюд приема пищи занижен (менее 500грамм), в меню отсутствует наименование приема пищи.

Ежедневное меню имеет отличия с десятидневным меню (пищевые вещества указаны не верно). Из электрического оборудования на пищеблоке имеется электрическая плита на 4 конфорки с духовкой, мясорубка. Из разделочного оборудования установлен стол для готовой продукции с комплектами разделочных досок и ножей, разделочный стол, стол для хлеба. Влажная уборка столовой проводится после каждого приема пищи. Ветошь для мытья инвентаря и посуды выделены в каждом цехе, обработка проводится путем замачивания в дезинфицирующем растворе. В моечной для столовой посуды установлены моечные раковины с подводкой холодной воды и разводкой от электрического водонагревателя. Инструкция по обработке посуды на рабочем месте имеется. Емкость для сбора пищевых отходов промаркирована, с крышкой.

Сыпучие продукты питания хранятся в складском помещении, оборудованном стеллажами. Помещение грызунонепроницаемо, дыр, щелей нет. Товарные ярлыки на сыпучие продукты имеются. Для хранения скоропортящихся продуктов используются два бытовых холодильника, контроль за температурным режимом ведется. Суточная проба хранится в отдельном бытовом холодильнике, в контейнере, сопроводительные документы имеются. Проба хранится 48 часов. Бракераж продукции проводится поваром, соответствующие журналы ведутся. Ежедневно проводится осмотр персонала пищеблока с занесением данных осмотра в журнал «Здоровье».

Работников в школе 24 человек, периодический медицинский осмотр пройден, санитарные книжки на рабочем месте.

При проведении мероприятий по контролю были использованы лабораторные методы исследования и инструментальные замеры.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- в меню разработанном на период 10 дней для всех возрастных групп детей не указано наименование приема пищи, пищевые вещества (белки, жиры, углеводы) не соответствуют ежедневным меню, что не соответствует требованиям п.8.1.7. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- в меню разработанном на период 10 дней для всех возрастных групп детей не соответствует номер технологической карты, в которых указывается рецептура приготовления блюд с ежедневным меню, что не соответствует требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в результате чего нарушены ст.28, ст.17, ч.3.ст39 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.


Ответственность за выявленные нарушения возлагается  
на завхоза Елисову Розу Андреевну

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных исследований. Экспертное заключение.
- 2) письменное объяснение

Губарькова Елена Александровна ведущий специалист - эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 88457444330


Подписи лица, проводившего проверку



Е.А.Губарькова

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил:

«06» мая 2022 г.



М.А.Лысова